



U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.

ALLEGATO 1

1. RELAZIONE TECNICA
2. LUOGO DI CONSEGNA E CONTATTI
3. CARATTERISTICHE TECNICHE ARREDI

CIG 75678779A8

1. RELAZIONE TECNICA

Di seguito sono riportate la descrizione, la quantità e la destinazione degli arredi richiesti dall'UTI Giuliana – Julijska MTU.

Le misure indicate si intendono di MINIMA e non devono essere inferiori a quanto richiesto. La consegna dovrà essere eseguita a regola d'arte, all'interno dei locali oggetto di fornitura, previo spostamento o rimozione di quanto attualmente presente, affinché gli arredi forniti siano:

- perfettamente funzionanti,
- immediatamente fruibili,
- nel pieno rispetto della vigente normativa antinfortunistica,
- secondo le quantità previste.

La consegna sarà effettuata, all'interno dell'edificio indicato, ai piani, nei locali e con gli orari che devono essere preventivamente concordati, con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo, con la UO Gare, Servizi Economali e Patrimonio.

Contestualmente alla fornitura e alla posa in opera, l'affidatario deve provvedere a sue spese a:

1. spostare gli arredi presenti nei locali oggetto di fornitura e smaltirne almeno il 25% nelle competenti discariche ovvero la percentuale migliorativa indicata nella scheda B – “Ritiro e smaltimento usato”;
2. pulire le superfici dei locali interessati, con particolare riferimento a tutti gli imballi.

2. LUOGO DI CONSEGNA E CONTATTI

UTI Giuliana – Julijska MTU		REFERENTE	NOTE
Piazza Vittorio Veneto, 4 – 34132 Trieste	0403798317	Manuela Scordino	RUP
	0403798219	Guglielmo Montagnana	Collaboratore RUP

3. ELENCO ARREDI

Pos.	Descrizione	Quantità
1.	POLTRONA CON POGGIATESTA – sedile in legno multistrato pressato; schienale in polipropilene rinforzato regolabile in altezza (sistema up-down), 100% poliestere Martindale 80.000 cicli; poggiatesta fisso in poliuretano flessibile; appoggiareni in polipropilene flessibile; imbottitura sedile espanso spessore cm 4,5 densità 40; rivestimento sedile 72% PVC – 5% PU – 23% PES Martindale 30.000 cicli; braccioli in polipropilene regolabili in altezza con traslatore; meccanismo syncro multi-block con sistema anti shock, traslatore sedile nella versione (TR) con regolazione laterale; elevazione pompa a gas certificata, regolabile da 43 a 55 cm $\pm$ 5%, ruote piroettanti diam. 50 in poliammide; base girevole a piramide in nylon; colore nero	110
2.	SEDIA CON 4 GAMBE FISSE – struttura portante in tubo di acciaio ovalizzato mm 30x15, saldatura a filo continuo, verniciatura a polveri epossidiche, previo sgrassaggio e fosfatazione cotta a forno, schienale con cornice in PVC e rete. Composizione 100% poliestere. Colore nero.	280